

**bio333**  
**ozon**





bio333  
ozon

## OZONO EN LA AGRICULTURA

bio333  
ozon

- ~ Reduce costes de desinfección
- ~ Sin químicos ni residuos
- ~ Tratamiento foliar
- ~ No altera el pH
- ~ Poderoso enraizante
- ~ Aumenta la vida post-cosecha
- ~ Evita plagas y enfermedades
- ~ Ayuda a mejorar la producción por planta
- ~ Oxigena las raíces
- ~ Neutraliza los contagios
- ~ Reduce la pérdida de plantas

Elegimos el ozono porque es un producto extraordinario y **capaz de cambiar la agricultura y el mundo**. Trabajamos para darle al ozono la importancia que se merece.

Sabemos que su empresa y necesidades son diferentes. **Nuestro equipo técnico estudiará su caso**, ofreciéndole la solución más eficaz y el producto que mejor se adapte a su industria.

Su empresa y marca, podrán diferenciarse frente a la competencia.



# MÁQUINAS DE OZONO PARA LA AGRICULTURA

## MODELOS AG MULTI

AG MULTI-15

AG MULTI-30

AG MULTI-45

AG MULTI-60

AG MULTI-75

### ¿CÓMO LAS APLICAMOS Y QUÉ SISTEMA BENEFICIARÁ MÁS A SU CAMPO?

Dependerá de:

- La sectorización y los m<sup>2</sup> a regar.
- Los m<sup>3</sup> de agua a mezclar con ozono.

	LPM Litros de oxígeno por minuto	Rango desinfección
AG MULTI-15	5-10	0-1.500 m <sup>2</sup>
AG MULTI-30	5-10	0-1.500 m <sup>2</sup>
AG MULTI-45	10	2.000-4.000 m <sup>2</sup>
AG MULTI-60	10-15	5.000-8.000 m <sup>2</sup>
AG MULTI-75	15	8.000-12.000 m <sup>2</sup>



Las máquinas de **15 y 30** son para extensiones **pequeñas de tierra** o usos desde 0-1500 ( metros cuadrados de tierra) o para usos donde las Cantidades de agua (metros cúbicos) sean reducidas. Nuestros asesores y técnicos te darán la mejor opción para solucionar t u problema.

Las máquinas de **45** son para extensiones de **tierra o sectorización (sectores de la finca)** de en un intervalo de 2000 metros cuadrados y 4000 metros cuadrados. Nuestros asesores y técnicos te ayudarán a elegir la mejor opción dependiendo del problema al que nos enfrentemos.

Los modelos **AG MULTI-60** son para extensiones de **tierra o sectores de riego que rondan el intervalo se 5000- 8000 metros cuadrados** siempre teniendo en cuenta los si existe algún problema en la tierra o no ya que en caso de ser así habría que adaptar el modelo mayor AG MULTI 75 con 15 litros de oxígeno que podría utilizarse en caso de que la extensión de tierra sea d entre 5000 a 8000 metros de tierra ya que hay algún tipo de infección o problema en la tierra. O únicamente por ser una extensión de tierra o sectores de riego mayores a 8000 metros cuadrados.

### ¿TIENES VARIAS FINCAS?

#### EQUIPOS PORTÁTILES

Para ofrecer una movilidad completa disponemos de los modelos portátiles que incorporan un carro de mano profesional y regulable que permite la acción en diferentes puntos de la finca.





bio333  
ozon

## SISTEMAS DE GENERACIÓN DE OZONO AMBIENTAL

### MODELOS AB MULTI

AB MULTI-15

AB MULTI-30

Composición del sistema:

- ✓ Cuadro de maniobras, elementos de protección y programación.

#### RANGO DE DESINFECCIÓN

El sistema **AB MULTI 15** está programado para poder abastecer una habitación de **100 metros** cuadrados.


El sistema **AB MULTI 30** es capaz de abastecer una superficie de hasta **250 metros** cuadrados.

Nuestros asesores y técnicos le ayudarán a elegir entre la mejor opción para solucionar su problema.



### BENEFICIOS DEL OZONO EN AIRE AMBIENTE

- ✓ El ozono es el **bactericida natural** más potente que existe.
- ✓ **Múltiples aplicaciones** de uso (desinfección de agua, aire ambiente, ropa, alimentos, etc).
- ✓ **No genera ningún residuo**, su único residuo es la simple molécula de oxígeno (O<sub>2</sub>).
- ✓ Es un formidable **sustituto de pesticidas y productos químicos**.
- ✓ Fácil acceso a cualquier lugar.
- ✓ **Eliminación de olores** procedentes de cañerías, sumideros, fermentaciones, salas de desperdicios, aseos y vestuarios, etc.





- La empresa del sector que más ha crecido en los últimos años.
- Presencia global.
- Más de 8 diseños de máquinas para diferentes soluciones.
- Un gran equipo de especialistas en cada campo.
- Más de 200 clientes satisfechos con el servicio técnico Bio33ozon.
- Más de 100 máquinas fabricadas en los últimos 2 años.

**+30 AÑOS**  
de experiencia



Bio333Ozon nace de la sinergia entre **experiencia, la veterania y muchos años de trabajo** al lado del agricultura, industria, comercio y particulares, mezclado con la juventud, el desarrollo, la experimentación y las nuevas tecnologías.

Cada día nos dedicamos a mejorar la implantación y desarrollo del mundo del ozono desde su **aplicación, fabricación e instalación, muy importante la atención y servicio técnico** (imprescindible para un buen aprovechamiento de sus máquinas).

En Bio333Ozon nos encargamos de la **absoluta fabricación y montaje de nuestras máquinas, instalación, revisiones y mantenimiento**.

A día de hoy contamos con una gran número de pruebas donde recopilamos información constante, donde aprendemos y nos sorprendemos cada día del producto que tenemos entre manos y que se merece nuestro tiempo y atención.

## ¿CUÁNTO TARDARÁ EN RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO EN NUESTRO EQUIPO?

Orientativo: Gasto medio en desinfección de agricultor con finca en Almería (España).

Se ahorrará la desinfección de tierra en precampaña.  
Aprox. **1500€/hectárea/año**.

**¡Te sorprenderá el reducido consumo eléctrico de nuestros sistemas!**



El uso de nuestros equipos esta certificado y parcialmente financiado por la union europea.



Ademas Bio333Ozon es miembro consolidado de la Asociación Europea del Ozono.

## ¿POR QUÉ ELEGIR BIO333OZON?

**EFICACIA** - Damos solución a problemas reales de nuestros clientes.

**INNOVACIÓN** - El desarrollo y la tecnología de nuestros sistemas los convierten en los más innovadores del mercado.

**FIABILIDAD** - Por la calidad y durabilidad de nuestros equipos.

**Servicio POST-VENTA** - Atención rápida, cercana y personalizada.





bio333ozon.es 

# bio333 ozon

Autovía del mediterráneo, km 419, 04745  
San Nicolás, La Mojonera (Almería)



619 777 767 / 695 208 439



bio333ozon@gmail.com



@bio.333ozon



Bio333Ozon

